



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๓/๑๓๖๙

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๖๖๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) เพื่อปรับปรุงถนน จำนวน ๑๗๖ ตัน บริเวณถนนเทศบาล ๕ ซอย ๑๔ ชุมชนหน้าวัดเขมรัน หมู่ที่ ๕ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ ให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

กรรมการ

ประธานกรรมการ

อน.

๑๒๓๔๕๖๗๘

๒๕๖๘

(นางสาวรัตน์ สุขุมดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายมารุต ชาวนุวน)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.) รักษาการในตำแหน่ง<sup>๑</sup>  
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธนพัฒ ธรรมเจริญ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นางสาวรัตน์ สุขุมดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

อนุมัติ

(นางทิพยaphr เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

..... หัวหน้าฝ่ายฯ  
..... เจ้าหน้าที่  
..... พิมพ์/ท่าน<sup>๒</sup>

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพื้นดิน**  
งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) จำนวน ๑๗๖ ตัน  
เพื่อปรับปรุงถนน บริเวณถนนเทศบาล ๕ ซอย ๑๔ ชุมชนหน้าวัดเขามัน หมู่ที่ ๙ ตำบลทับกวาง  
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

### ๑. ความเป็นมา

ตามหนังสือเทศบาลเมืองทับกวาง ที่ สบ ๖๒๔๐๔/๓๗๔ ลงวันที่ ๓๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล ๕ ซอย ๑๔ ชุมชนหน้าวัดเขามัน หมู่ที่ ๙ ได้รับความเดือดร้อน จากการใช้ถนนเทศบาล ๕ ซอย ๑๔ สภาพปูจุบันถนนเกิดการชำรุดเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมขังถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ อาจเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไป-มา จึงขอความอนุเคราะห์มายังองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณดังกล่าว โดยใช้วิธีการลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

สำนักช่าง เข้าตรวจสอบความชำรุดเสียหายของถนนบริเวณดังกล่าว พบว่า มีสภาพความชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อขุรุระ พื้นผิวไม่สม่ำเสมอ เน้นคราวดำเนินการซ่อมแซมบริเวณถนนเทศบาล ๕ ซอย ๑๔ ชุมชนหน้าวัดเขามัน หมู่ที่ ๙ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ขนาดผิวน้ำกว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๓๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๙.๐๐ ตารางเมตร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีความประสงค์จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต (Hot Mix) เพื่อซ่อมแซมผิวน้ำจราจรถนนสายดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ สำนักช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงขอกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพื้นดิน เพื่อดำเนินการจัดซื้อในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

### ๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซม ถนนให้อยู่ในสภาพที่ดีแล้วใช้งานได้ปกติ
- ๒.๒ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนและผู้ใช้ถนนสัญจรไป-มา
- ๒.๓ เพื่อให้ประชาชนสัญจารโดยสะดวกเร็วและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- ๒.๔ เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ในการสนับสนุนหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน

### ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ เป็นบุคคลธรรมดा หรือ นิติบุคคลที่มีอาชีพในงานที่จะซื้อหรือจ้างนั้น
- ๓.๕ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานของทางราชการ
- ๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
- ๓.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศัลไชไทย เว้นแต่ระบุผลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกันเข่นว่าตน

๓.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอ...

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานและระยะทางของจากโรงงานผสานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing plant) ถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทาง ๙ กิโลเมตรไม่เกิน ๑๐ กิโลเมตร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและต้องมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้ความสามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตได้ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท ภายหลังได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา

#### ๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ วัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) จำนวน ๗๙๖ ตัน

๔.๒ ขนาดวัสดุ Hot Mix โดยรอบทุก ๑๐ ล็อต และรถลากพ่วง (กรณีหนักรวมไม่เกิน ๗๗ ตัน) จากศala กลางจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) ส่ง ณ ถึงสถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณถนนเทศบาล ๕ ซอย ๑๙ ชุมชนหน้าวัดเขามัน หมู่ที่ ๙ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ ๒๔ กิโลเมตร

๔.๓ Hot Mix หรือ Asphalt Concrete

๔.๓.๑ แอสฟัลต์ซีเมนต์ ให้ใช้ AC ๖๐-๗๐ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๔๕๑ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ซีเมนต์สำหรับงานทาง หรือฉบับที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด

๔.๓.๒ มวลรวม ให้เป็นไป ตาม มทช.๒๐๙ : มาตรฐานวัสดุมวลรวมสำหรับงานแอสฟัลต์คอนกรีต หรือฉบับที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด สามารถนำมวลรวมจากแหล่งเดิมที่มีหลักฐานแสดงผลทดลองคุณสมบัติว่าเป็นไปตามข้อกำหนดมาใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องทดสอบใหม่

๔.๓.๓ แอสฟัลต์คอนกรีต ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน มทช.๒๓๐-๒๕๖๓ มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หรือฉบับที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด

#### ๔.๓.๔ การอนุมัติสูตรส่วนผสม

ก่อนเริ่มงานแอสฟัลต์คอนกรีต และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้ผสม แอสฟัลต์คอนกรีต เช่น มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา ผู้ขาย จะต้องยื่นเสนอสูตรส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีต ที่จะใช้ในการก่อสร้างพร้อมกำหนดอุณหภูมิของส่วนผสมในสถานะทำงานต่างๆ เพื่อขออนุมัติต่อผู้ซื้อหรือเจ้าหน้าที่

#### ๔.๓.๕ การออกแบบสูตรส่วนผสม (Job Mix Formula)

๔.๓.๕.๑ ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Job Mix Formula) ที่นำมาใช้จะต้องออกแบบตามวิธีการของ Marshall Method (มทช.(ท) ๖๐๗-๒๕๔๕) ผู้ซื้อจะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตตามที่ผู้ขายเสนอ

๔.๓.๕.๒ ใน การผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ณ โรงผสม ถ้ามวลรวมขนาดหนึ่งขนาดใด หรือปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ หรือคุณสมบัติอื่นใด คลาดเคลื่อนเกินกว่าขอบเขตที่กำหนดไว้ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน จะถือว่าส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีตที่ผสมไว้ในแต่ละครั้งนั้น มีคุณภาพไม่ถูกต้องตามกำหนด

๔.๓.๕.๓ ผู้ขายอาจขอเปลี่ยนสูตรส่วนผสมเฉพาะงานใหม่ได้ ถ้าวัสดุที่ใช้ผสม แอสฟัลต์คอนกรีต เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม การเปลี่ยนสูตรส่วนผสมเฉพาะงานทุกครั้ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ซื้อ ทั้งนี้ผู้ซื้ออาจตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือกำหนดสูตรส่วนผสมตามความเหมาะสมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยต้องขออนุมัติต่อผู้ซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

/๔.๓.๕.๔ ผู้ขาย...



๔.๓.๕.๔ ผู้ขายจะต้องนำส่งตัวอย่างวัสดุที่ผลิตได้ ส่งให้หน่วยงานที่ผู้ซื้อเป็นเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ผลิตที่โรงผลิตตามวิธีการของ Marshall Method ทุกวันทำการหรือทุกๆ การผลิตประมาณ ๑๐๐ ตัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นของผู้ขายทั้งสิ้น

#### ๔.๔ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการตรวจรับงาน

๔.๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารประกอบการตรวจรับงานดังนี้

๔.๔.๑.๑ ใบซั่งน้ำหนัก คือเอกสารระบุปริมาณ (น้ำหนัก) ของวัสดุและสิ่งของที่ต้องจัดจัดจัดจ่าย ค่อนกรีตก่อนออกจากโรงงานผลิต เพื่อให้ได้ปริมาณวัสดุ ตามที่ทำสัญญาจัดจัดจัดจ้าง

๔.๔.๑.๒ ผลการออกแบบส่วนผสมและสูตรค่อนกรีต (Job Mix formula) โรงงาน ที่ผลิตโดยจะต้องเป็นผลการออกแบบส่วนผสมฯ ของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อายุไม่เกิน ๖ เดือน เท่านั้น

๔.๔.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบปริมาณงานและคุณภาพของวัสดุ และสิ่งของที่ต้องจัดจัดจ่าย ให้เป็นไปตามรายละเอียดในการจัดจัดจัดจ้าง

#### ๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบ ภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ

#### ๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาเกณฑ์ราคา

#### ๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

๗.๑ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๔๘๙,๒๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๗.๒ วงเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุดสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง หน้า ๓๐๔ ตั้งงบประมาณไว้ ๕๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท

#### ๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงิน ๑ งวดงาน เมื่อผู้ขายส่งมอบครบถ้วน

#### ๙. อัตราค่าปรับ

ชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาน้ำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

#### ๑๐. การกำหนดระยะเวลาจัดจัดจ่ายและกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของ เป็นเวลา - วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับสิ่งของครบถ้วนตามสัญญา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวรัตน์ สุขุมะตัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายมารุต ชาวนาน)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธนทัต ธรรมเจริญ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.) รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) จำนวน ๑๗๙ ตัน บริเวณถนนเทศบาล ๕ ซอย ๑๔ ชุมชนหน้าวัดเขามัน หมู่ที่ ๙ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๒๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๘ .....

**๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

- ราคาวัสดุฯ อ้างอิงข้อมูล ตามหนังสือผลการศึกษาค่าใช้จ่าย ยางมะตอยผสมร้อน Hot Mix ที่ สป ๕๑๐๐๕.๒/๖๘๘ ลงวันที่ ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมค่าขนส่ง)
- ราคากำหนดรากกลาง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขั้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

**๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

- |                          |  |               |
|--------------------------|--|---------------|
| ๖.๑ นางสรารัตน์ สุขมะตัน | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา   | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายมารูต ขาวสุวน     | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.) กรรมการ<br>รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค |               |
| ๖.๓ นายธนทัต ธรรมเจริญ   | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  | กรรมการ       |

แบบสรุปกำหนดราคาภาระ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  
ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคาภาระ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 669/2568 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2568  
โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) เพื่อปรับปรุงถนน  
สถานที่ บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอย 14 หมู่บ้านน้ำวัดเขามัน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยกลาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
คณะกรรมการกำหนดราคาภาระเมื่อเดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการซื้อวัสดุก่อสร้าง	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมราคารหัสิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประกายยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)	489,243.04		489,243.04	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0%
สรุป	รวมค่าจัดซื้อวัสดุเป็นเงิน			489,243.04	
	คิดเป็นเงิน			489,243.04	
(ตัวอักษร)	(สีเส้นแปดเหลี่ยมเก้าพื้นสองร้อยสี่สิบสามบาทสี่สตางค์)				

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

นางสาวรัตน์ สุขุมะดัน

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายมารูต ชาواشن

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ(วช.)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายธนาศิริ ธรรมเจริญ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปสำหรับรายการค่าใช้จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2568

สำนักงานบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำกับดูแลราษฎร ตามคำสั่งของกรรมการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 669/2568 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2568

คณะกรรมการกำกับดูแลราษฎร ตามคำสั่งของกรรมการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 669/2568 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ตั้งของ	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]		[7]		[8]		[9]	
			จำนวน	หน่วย	ราคาระดับ	ราคาระดับ	รวม	รวม	ราคากลาง	ราคากลาง	ภาษี	ภาษี	รวมภาษี	รวมภาษี	ภาษี	ภาษี	รวมภาษี	รวมภาษี	หมายเหตุ	
1	ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)	ตู้บล็อกปูกราช	176.00	ตัน	39.79	บาท	2,740.00	บาท	2,779.79	บาท	[5]x0.15 =[6] 15%	[6]x0.07 =[7] 7%	-	-	489,243.04	1,449 ตร.ม.				
	รวมภาษี															489,243.04				

ส่วนรวมยกเว้นค่าน้ำที่ห้องรับรองที่สูงกว่าบานได้

รวมราษฎร สำหรับการดำเนินการที่สูงกว่าบานได้

รากากในตำแหน่งที่หัวแม่ฝ่ายเส้าราษฎร์

ลงชื่อ ..... ประชานกรรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... นายนรรด ชาวด้วน ลงชื่อ ..... นายนันต์ ธรรมเจริญ ลงชื่อ ..... วิศวกรโยธาที่ดูแลภาระพื้นที่ฯ ลงชื่อ ..... นายชาญยะรงค์ปฏิบัติงาน

รากากในตำแหน่งที่หัวแม่ฝ่ายเส้าราษฎร์


หมายเหตุ

1. งานส่วนวัด Hotmix โดยใช้ร่องบรรทัด 10 หลิ่ว + ระยะทางพ่วง (กรณีมีหัวน้ำร่วมไม่มีกิน 47 ตัว) จำกัดคลอง (หลังไฟฟ้า) สง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอย 14 ถุนชนหน้าวัดเขมัน หมู่ที่ 9 ตำบลทับวง พื้นที่ 9 ไร่เศษห้าสี่ไร่ จำนวน 9 ไร่เศษห้าสี่ไร่ ระยะทางประมาณ 24.00 กิโลเมตร
2. ราค่าขันสี เป็นไปตามประกันคุณภาพรวมราคากลางและซึ่งทางเบี้ยนผู้ประกอบการเรื่อง หลักประกันและวิธีการกำกับตรวจสอบ 19 ตุลาคม 2560
3. ราคาระดับฯ ถูกปรับขึ้นตามที่มีสื่อผลักดัน การสืบราชการและที่ดินที่อยู่อาศัยของท่านเจ้าหน้าที่ 19 ตุลาคม 2560 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 (รวมภาษีค่าไฟและค่าธรรมเนียมทั่วไป)

แผนที่ที่ส่งเขม | ชานสี วัสดุ Hartaxi โดยใช้รัฐธรรมทร 10 ล้อ แหลกรถลาฟวง (ครึ่งหนึ่งรวมไม่เกิน 47 ตัน)

จากศากลาวงศ (หลังใหม) สีน สถานที่ปั๊มน้ำดิน บริเวณน้ำแม่แมว 5 ชั่วโมง 14 ชั่วโมงน้ำรั้วเข้ม หมู่ที่ 9 ตำบลทับกระวาง อ่ามาแยกดอย จังหวัดสระบุรี

ระยะทางประมาณ 24.00 กิโลเมตร





TH | EN

Q

หัวสาร ~ ติดต่อเรา ~ ติดต่อเรา ~

การพัฒนาสังคมพัฒน์ ~ การพัฒนาสังคมพัฒน์ ~

นโยบายของรัฐฯ ~ นโยบายของรัฐฯ ~

น้ำมัน ~ น้ำมัน ~

## ราคาน้ำมัน

### ◎ ราคาน้ำมันขายปลีกน้ำมันก๊าซ

(อย่างต่อวัน) บวกภาษี

เบื้องต้น

น้ำมัน ~

### ◎ ราคาน้ำมันขายปลีกน้ำมันก๊าซ ก๊าซ และ เชื้อเพลิง

(อย่างต่อวัน)

เบื้องต้น

น้ำมัน ~

### ◎ การซื้อขายราคาน้ำมัน

\* ราคาน้ำมันขายปลีกน้ำมันก๊าซ ก๊าซ และ เชื้อเพลิง

วัน - เวลา	ตัวเลือก Diesel	Gasohol E85	Gasohol E70	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ดีเซล
23-01-2568 05:00	33.11	32.76	33.71	36.56	35.92	44.21	46.11
15-01-2568 05:00	33.11	33.26	34.11	35.95	36.32	44.61	46.11
11-01-2568 05:00	33.11	33.26	33.61	36.45	36.82	44.11	46.11
03-01-2568 05:00	33.11	33.76	34.01	36.76	36.12	44.41	46.11
							44.71



1

ตารางค่าขันสั่งสุดก่อสร้าง ครอบรกรถ 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำหนั衾ชื่อเพลิงเสียเชล ที่ อัตราค่าเมือง 33.00 - 33.99 บาท / สิตร

ระยะ ชนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ชนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ชนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.58	6.41	41	67.54	94.56	81	132.85	186.00
2	6.04	8.46	42	69.18	96.85	82	134.47	188.25
3	7.50	10.50	43	70.81	99.13	83	136.11	190.56
4	8.96	12.55	44	72.44	101.42	84	137.73	192.82
5	10.43	14.60	45	74.08	103.71	85	139.38	195.14
6	11.89	16.64	46	75.71	106.00	86	141.01	197.41
7	13.35	18.69	47	77.34	108.28	87	142.63	199.68
8	14.81	20.74	48	78.97	110.55	88	144.26	201.96
9	16.28	22.79	49	80.60	112.85	89	145.88	204.24
10	17.74	24.83	50	82.24	115.13	90	147.55	206.57
11	19.20	26.88	51	83.87	117.42	91	149.19	208.86
12	20.66	28.93	52	85.50	119.70	92	150.78	211.09
13	22.12	30.97	53	87.13	121.98	93	152.42	213.39
14	23.59	33.02	54	88.76	124.27	94	154.06	215.68
15	25.11	35.15	55	90.40	126.56	95	155.70	217.98
16	26.74	37.43	56	92.03	128.84	96	157.35	220.29
17	28.37	39.72	57	93.65	131.12	97	158.95	222.53
18	30.00	42.00	58	95.29	133.40	98	160.60	224.85
19	31.63	44.29	59	96.93	135.70	99	162.21	227.10
20	33.27	46.57	60	98.57	137.99	100	163.87	229.41
21	34.90	48.86	61	100.19	140.27	101	165.48	231.67
22	36.53	51.14	62	101.82	142.55	102	167.14	234.00
23	38.17	53.43	63	103.46	144.84	103	168.76	236.26
24	39.79	55.71	64	105.09	147.13	104	170.37	238.52
25	41.43	58.00	65	106.71	149.40	105	172.04	240.86
26	43.06	60.28	66	108.36	151.70	106	173.66	243.13
27	44.69	62.57	67	109.98	153.98	107	175.29	245.40
28	46.33	64.86	68	111.61	156.26	108	176.91	247.67
29	47.96	67.14	69	113.24	158.54	109	178.54	249.95
30	49.59	69.43	70	114.88	160.83	110	180.16	252.23
31	51.22	71.71	71	116.52	163.12	111	181.79	254.51
32	52.85	73.99	72	118.16	165.42	112	183.43	256.80
33	54.49	76.28	73	119.78	167.69	113	185.06	259.08
34	56.12	78.56	74	121.43	170.00	114	186.69	261.37
35	57.75	80.85	75	123.05	172.27	115	188.33	263.66
36	59.38	83.14	76	124.68	174.55	116	189.97	265.96
37	61.01	85.42	77	126.31	176.83	117	191.61	268.26
38	62.65	87.70	78	127.94	179.12	118	193.26	270.56
39	64.28	90.00	79	129.58	181.41	119	194.90	272.87
40	65.91	92.28	80	131.21	183.70	120	196.49	275.08

