



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๕.๓/๑๐๘๔

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๖๕๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง
เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) จำนวน ๑๗๘ ตัน
เพื่อปรับปรุงถนน บริเวณถนนพระตำหนักสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ
กำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเห็นชอบ และขออนุมัติให้ใช้ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะและกำหนดราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ จัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวรัตน์ สุขุมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา



(ลงชื่อ) ภูมิพล กรรมการ

(นายมนิตย์ ชูศรีจันทร์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายกิตติ ทองขาว)

นายช่างโยธาชำนาญการ

(นางสาวรัตน์ สุขุมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

อนุวัฒน์



(นางทิพยาพร เพชรประคับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่คุ้มครอง

๓. ความเป็นมา

ตามหนังสือเทศบาลเมืองพระพุทธบาท แจ้งหนังสือ ที่ สบ ๕๒๓๐๕/๒๘๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวถนนบริเวณถนนพระทำหมักสะยะ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

สำนักช่างได้มอบหมายให้ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา เข้าตรวจสอบความชำรุดเสียหายของถนนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพระพุทธบาท พบร้า ผิวนอนทรุดโรมมีสภาพถนนแตกกร้าวเป็นแนวยาวซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นปัจจัยความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไป-มา

สำนักช่าง มีความประสงค์ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายทางดังกล่าว เพื่อปรับปรุงถนนบริเวณถนนพระตำหนักสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางมีน้ำ oily กว่า ๑,๔๔๒ ตารางเมตร จึงจำเป็นต้องให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลและวัสดุดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงขอจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้ถนนสัญจรไป-มา

๒.๒ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

๒.๓ เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ในการสนับสนุนหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคা

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ เป็นบุคคลธรรมด้า หรือ นิติบุคคลที่มีอาชีพในงานที่จะซื้อหรือจ้างนั้น

๓.๕ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการ

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคานี้ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายคืน

๓.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุผลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่และความคุ้มกันที่น่าว่าบัน

๓.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานและระยะทางขนส่งจากโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing plant) ถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๐ กิโลเมตร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและต้องมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้ความสามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตได้ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท ภายหลังได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา

(ប្រធានសរីតិ៍នៃ សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍) ផ្លូវការងារសាស្ត្រ

นายกตติ ทองคำ^ห
(นายมนิษัย ชุศรีจันทร์) นายช่างโยธาชำนาญงาน
วิศวกรโยธาชำนาญการ

/ ๔. គុណភាពកម្មណ៍...

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ วัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) จำนวน ๑๗๘ ตัน

๔.๒ ชนิดวัสดุ Hot Mix โดยระบบทุก ๑๐ ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีนำหัวรวมไม่เกิน ๔๗ ตัน) จากศากาลางจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) ถึงสถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณถนนพระรามหน้าสะร่าย ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ ๓๒.๐๐ กิโลเมตร

๔.๓ Hot Mix หรือ Asphalt Concrete

๔.๓.๑ แอสฟัลต์ซีเมนต์ ให้ใช้ AC_{100-๗๐} ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๘๕๑ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ซีเมนต์สำหรับงานทาง หรือฉบับที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด

๔.๓.๒ มาตรฐาน ให้เป็นไปตาม มทช.๒๐๙ : มาตรฐานวัสดุมวลรวมสำหรับงานแอสฟัลต์ คอนกรีต หรือฉบับที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด สามารถนำมารวมแหล่งเดิมที่มีหลักฐานแสดงผลทดลองคุณสมบัติ ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดมาใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องทดสอบใหม่

๔.๓.๓ แอสฟัลต์คอนกรีต ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน มทช.๒๓๐-๒๕๖๓ มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หรือฉบับที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด

๔.๓.๔ การอนุมัติสูตรส่วนผสม

ก่อนเริ่มงานแอสฟัลต์คอนกรีต และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้ผสมแอสฟัลต์ คอนกรีต เช่นมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งหิน ผู้ขาย จะต้องยื่นเสนอสูตรส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีตที่จะใช้ในการก่อสร้างพร้อมกำหนดคุณภาพของส่วนผสมในสถานะทำงานต่างๆ เพื่อขออนุมัติต่อผู้ซื้อ หรือเจ้าหน้าที่ เป็นลายลักษณ์อักษร

๔.๓.๕ การออกแบบสูตรส่วนผสม (Job Mix Formula)

๔.๓.๕.๑ ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Job Mix Formula) ที่นำมาใช้จะต้องออกแบบตามวิธีการของ Marshall Method (มทช.(ท) ๖๐๗-๒๕๔๕) ผู้ซื้อจะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารออกแบบตามที่ผู้ขายเสนอ

๔.๓.๕.๒ ในการผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ณ โรงผสม ถ้ามูลรวมขนาดหนึ่ง ขนาดใด หรือปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ หรือคุณสมบัติอื่นใด คลาดเคลื่อนเกินกว่าขอบเขตที่กำหนดไว้ในสูตร ส่วนผสมเฉพาะงาน จะถือว่าส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีตที่ผสมไว้ในแต่ละครั้งนั้น มีคุณภาพไม่ถูกต้องตามกำหนด

๔.๓.๕.๓ ผู้ขายอาจขอเปลี่ยนสูตรส่วนผสมเฉพาะงานใหม่ได้ ถ้าวัสดุที่ใช้ผสม แอสฟัลต์คอนกรีต เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม การเปลี่ยนสูตรส่วนผสมเฉพาะงานทุกครั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ซื้อ ทั้งนี้ผู้ซื้ออาจตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือกำหนดสูตรส่วนผสม เฉพาะงานใหม่ได้ ตามความเหมาะสมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยต้องขออนุมัติต่อผู้ซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ดำเนินการทุกครั้ง

๔.๓.๕.๔ ผู้ขายจะต้องนำส่งตัวอย่างวัสดุที่ผลิตได้ ส่งให้หน่วยงานที่ผู้ซื้อเป็นผู้กำหนดเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ผลิตที่โรงผลิตตามวิธีการของ Marshall Method ทุกวันที่ทำการผลิต หรือทุกๆ การผลิตประมาณ ๑๐๐ ตัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นของผู้ขายทั้งสิ้น

๔.๔ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการตรวจรับงาน

๔.๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารประกอบการตรวจรับงานดังนี้

๔.๔.๑.๑ ใบซึ่งนำหัว คือเอกสารระบุปริมาณ(นำหัว) ของวัสดุแอสฟัลต์ คอนกรีตก่อนออกจากโรงงานผลิต เพื่อให้ได้ปริมาณวัสดุฯ ตามที่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

(นางสาวรำริญ ลูกะวงศ์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการเยี่ยง

นายมนต์ชัย ศุภรัตน์
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายกิตติ ทองขา
นายช่างโยธาชำนาญชีวะ ๔.๑.๒ ผลการ...

๔.๔.๑.๒ ผลการออกแบบส่วนผสมแอลฟ์คอนกรีต (Job Mix formula) จากโรงงานที่ผลิตโดยจะต้องเป็นผลการออกแบบส่วนผสมฯ ของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อายุไม่เกิน ๖ เดือน เท่านั้น

๔.๔.๒ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ตรวจสอบปริมาณงานและคุณภาพของวัสดุและส่วนผสมฯ ให้เป็นไปตามรายละเอียด ในการจัดซื้อจัดจ้าง

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

- วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๔๙,๑๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

- วงเงินงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง หน้า ๓๐๔ ตั้งงบประมาณไว้ ๔๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

จ่ายเป็น ๑ งวดงาน (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ตรวจสอบไว้เป็นที่เรียบร้อย

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานชื่อ

๑๐. รับประกันความชำรุดบกพร่อง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัตน์ สุขุมะดัน)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติ ทองขาว)

กรรมการ

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) จำนวน ๑๗๘ ตัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๑๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๙๗,๑๒๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย
ยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ราคากำชんส่ง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขั้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยรัฐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๕.๒ ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูล ตามหนังสือผลการสืบราคาแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)
ที่ สบ ๕๑๐๕.๒/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมค่าขนส่ง)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นางสาวรัตน์ สุขุมะดัน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา	ประธานกรรมการ
๖.๒. นายมนิตย์ ชูศรีจันทร์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ 
๖.๓. นายกิตติ ทองขาว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ 

แบบสรุปกำหนดราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 658/2568 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2568

โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) เพื่อปรับปรุงถนน

สถานที่ บริเวณถนนพระตำหนักสารຍอ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อเดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการซื้อวัสดุก่อสร้าง	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมราคากลางสิน	หมายเหตุ
1	ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)	497,127.30		497,127.30	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0%
สุป	รวมค่าจัดซื้อวัสดุเป็นเงิน คิดเป็นเงิน			497,127.30	
(ตัวอักษร)	(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบถางค์)			497,127.30	

(ลงชื่อ)

ประชานกรรมการ

นางสาวรัตน์ สุขุมดัน

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายมนิตชัยศรีจันทร์

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายกิตติ ทองขา

นายช่างโยธาชำนาญการ

แบบสรุปประมวลผลราคา งานจดที่ชื่อว่าสูตรก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คณะกรรมการร่างหน้าดราคาลาง ตามคำสั่งของศักดิ์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 658/2568 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2568

คณะกรรมการพัฒนาราคางานเมืองเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการวัสดุ	สถานที่ส่องoba	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]		[7]		[8]		[9]	
			จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าน้ำเสียง	ค่าแรงตุ	แม่ค่าน้ำเสียง	รวมราคาวัสดุ	รวม	ราการม	กำไรมะอัน%	[1]x[4]=[5]	[5]x0.15 = [6]	กำไร	รวมหั้งสัม	กำไร	หมายเหตุ		
1	ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)	เตาบดพระพุทธบาท	178.00	ตัน	52.85	2,740.00	2,792.85	497,127.30	-	-	7%	[6]x0.07=[7]	[7]x0.15 = [8]	497,127.30	1,482 ตร.ม.	(บาท)	(บาท)			
	รวมหั้งสัม	รวมราคาก่อสร้าง																		
		ส่วนแสวงหาที่มีเจตพัฒนาห้องโดยสารเพิ่มเติบโตทางเศรษฐกิจทางภาค																		
		รวมราคาก่อสร้างตามภูมิภาค																		
		นายช่างโยธาชำนาญญาณ																		

ส่วนแสวงหาที่มีเจตพัฒนาห้องโดยสารเพิ่มเติบโตทางเศรษฐกิจทางภาค

รวมราคาก่อสร้าง


ลงชื่อ นางสาวรัตน์ สุขุมตัน	ประมวลผลการประเมินราคาก่อสร้าง (หลังไฟน)	ลงชื่อ นายมานิตย์รัตน์ชัยรุ่งเรือง	กรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนราชการฯ	ลงชื่อ นายวิภากร์เนรดานญาณวิริยะ	ลงชื่อ นายวิภากร์เนรดานญาณวิริยะ	กรรมการ

หมายเหตุ

- ชนิดวัสดุ Hotmix โดยใช้ราก่อสร้าง 10 ลิตร + รถถังพ่วง (กรณีนำหัวรถเข็น 47 ตัน) จำกัดถูกต้อง (หลังไฟน) สง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณถนนพะระดําทันก์สระบุรี ตําบลพระพุทธบาท อําเภอพะรุง相助 จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 32.00 กิโลเมตร
- ราคาก่อสร้าง เป็นไปตามประกาศศดชนะรวมกรุงเทพฯ และที่นี่จะเป็นผู้ประมูลก่อสร้างได้ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคาก่อสร้างนักอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- ราคาวัสดุ อาจอิงที่อนุค ตามที่สื่อผู้ผลิตการสั่งซื้อราคามาโดยตรงกับผู้ผลิต ยังคงใช้ยอดสมรร้อน Hot Mix ที่ ลบ 51005/2/689 ลงวันที่ 13 กันยายน 2568 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีนำเข้า)

၁၃၂၁။ မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာ၊ အပေါ်မာရီများမှာ မြန်မာဘာသာ ပေါ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

ຮະຍະທາງປະນາຍານ 32.00 ກິໂລເມຕີ



(นายอภิญญา ชูศรีจันทร์) ผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมของนายวิวัฒน์ ลูกชายของคุณพ่อ

classen 2001



บริษัท อร จำกัด ดำเนินการขายเชื้อเพลิง นำเข้าและจ่ายออก ให้กับลูกค้าทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ OR ด้วยความตั้งใจที่จะให้บริการที่ดีที่สุด รวดเร็ว ราคาย่อมเยา ตลอดจนคำแนะนำด้านการบริหารเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ

ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันเบนซินและดีเซล
- ราคายาสี ตาม 皂 และ บีฟนอล
- การซื้อยานยนต์ราคาน้ำมัน

วัน - เวลา	Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	benz	Petrol Diesel	ดีเซลพรีเมียม Gasohol 95
23-01-2568 05:00	33.11	32.76	33.71	35.55	35.92	44.21	45.11	44.51
15-01-2568 05:00	33.11	33.26	34.11	35.95	36.32	44.61	45.11	44.91
11-01-2568 05:00	33.11	33.26	33.61	35.45	35.82	44.11	45.11	44.41
03-01-2568 05:00	33.11	33.76	34.01	35.75	36.12	44.41	45.11	44.71

* ราคาเป็นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (บาท)

วัน - เวลา	Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	benz	Petrol Diesel	ดีเซลพรีเมียม Gasohol 95
23-01-2568 05:00	33.11	32.76	33.71	35.55	35.92	44.21	45.11	44.51
15-01-2568 05:00	33.11	33.26	34.11	35.95	36.32	44.61	45.11	44.91
11-01-2568 05:00	33.11	33.26	33.61	35.45	35.82	44.11	45.11	44.41
03-01-2568 05:00	33.11	33.76	34.01	35.75	36.12	44.41	45.11	44.71

1

นายมนต์ชัย ศรีภูมิ (ผู้ดูแลระบบ)
วิศวกรประจำสำนักงานใหญ่
นายช่างไบชาญ ทอง
นายช่างไบชาญ ทอง

นายพิชิต พุฒิ