



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๓/๑๙๖๕

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๑๘๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางงานจัดซื้อ
วัสดุก่อสร้าง ประเภทลูกรัง จำนวน ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ อำเภอเมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน ๓ สายทาง พบว่าถนนเกิด
ความชำรุดเสียหาย เป็นร่องลึก ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเห็นชอบ และขออนุมัติให้ใช้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
และกำหนดราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ จัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมารุต ชาวสวน)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนทัต ธรรมเจริญ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อนุมัติ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทลูกรัง

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

๑. ความเป็นมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี แจ้งหนังสือ ที่ สป ๗๓๒๐๓/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนลูกรังและเครื่องจักรกลหนัก เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

สำนักช่าง ได้มอบหมาย ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค ตรวจสอบถนนภายในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ พบว่าถนนเกิดความชำรุดเสียหาย เป็นร่องลึก ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จำนวน ๓ สายทาง ดังนี้

- ถนนสายกลุ่มบ้านนายล้วน แก้วคง หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร

- ถนนสายกลุ่มบ้านนางสาวบุญจง แก้วคง หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร

- ถนนสายกลุ่มบ้านนายวัง แก้วสามัคคี หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

จึงจำเป็นต้องให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลและวัสดุดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงขอกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้ถนนสัญจรไป-มา

๒.๒ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับยานพาหนะและประชาชน

๒.๓ เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ในการสนับสนุนหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่มีอาชีพในงานที่จะซื้อหรือจ้างนั้น

๓.๕ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

๓.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

/ ๔. คุณลักษณะ...

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

- วัสดุก่อสร้าง ประเภทลูกรัง จำนวน ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ขนส่งวัสดุลูกรัง โดยใช้รถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๒๕ ตัน) เนื่องจากทางที่ใช้ในการขนส่งมีความลาดชันและสถานที่ เข้า-ออก บริเวณสถานที่ดำเนินการไม่สะดวกแก่การใช้รถบรรทุก ๑๐ ล้อ+รถลากพ่วง ตามการสำรวจสถานที่ดำเนินการฯ

จากแหล่งวัสดุ ตำบลพุดแดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ถึงสถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณถนนสายกลุ่มบ้านนายล้วน แก้วคง หมู่ที่ ๗ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระยะทางประมาณ ๖๙.๐๐ กิโลเมตร (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

จากแหล่งวัสดุ ตำบลพุดแดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ถึงสถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณถนนสายกลุ่มบ้านนางสาวบุญจง แก้วคง หมู่ที่ ๗ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระยะทางประมาณ ๖๙.๐๐ กิโลเมตร (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

จากแหล่งวัสดุ ตำบลพุดแดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ถึงสถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณถนนสายกลุ่มบ้านนายวัง แก้วสามัคคี หมู่ที่ ๗ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระยะทางประมาณ ๖๔.๐๐ กิโลเมตร (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้ขายต้องส่งมอบวัสดุลูกรัง จำนวน ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร คุณภาพตามมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

- วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๘,๖๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
- วงเงินงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุก่อสร้าง หน้า ๓๐๔ ตั้งงบประมาณไว้ ๕๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

จ่ายเป็น ๑ งวดงาน (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานซื้อ



/ ๑๐. รับประกัน...

๑๐. รับประกันความชำรุดบกพร่อง

(ลงชื่อ).....

(นางสรวิรัตน์ สุขมะดัน)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายมารุต ขาวสวน)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายธนทัต ธรรมเจริญ)
กรรมการ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทลูกรัง จำนวน ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๘,๖๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกกร้อยบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๔๘,๖๓๓.๐๕ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกกร้อยสามสิบสามบาทห้าสตางค์)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ราคาวัสดุฯ อ้างอิงข้อมูล ตามหนังสือพาณิชย์จังหวัดสระบุรี เดือน มีนาคม ๒๕๖๘ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง)
- ราคาค่าขนส่ง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยรัฐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นางสาวรัตน์ สุขมะดัน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา	ประธานกรรมการ
๖.๒. นายมารุต ขาวสวน	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนานูการพิเศษ (วช.)	กรรมการ
๖.๓. นายธนทัต ธรรมเจริญ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ




แบบสรุปกำหนดราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 1183/2568 ลงวันที่ 17 เมษายน 2568

โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทลูกรัง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

สถานที่ 1.สายกลุ่มบ้านนายล้วน แก้วคง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอเมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

2.สายกลุ่มบ้านนางสาวบุญจง แก้วคง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอเมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

3.สายกลุ่มบ้านนายวัง แก้วสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอเมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อเดือน เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท ลูกรัง	466,012.20	1.07	498,633.05	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0%
สรุป		รวมค่าจัดซื้อวัสดุเป็นเงิน		498,633.05	
		คิดเป็นเงิน		498,633.05	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกกร้อยสามสิบสามบาทห้าสตางค์)			

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

นางสรารัตน์ สุขมะดัน

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายมารุต ชาวสวน

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายชนหัต ธรรมเจริญ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 1183/2568 ลงวันที่ 17 เมษายน 2568

(ราคานำมันดีเซล 32.00 -32.99 บาท/ลิตร)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อเดือน เมษายน 2568

ลำดับ ที่	รายการวัสดุ ลูกรัง	[1] จำนวน	[2] หน่วย	[3] ราคาวัสดุ		[4] รวมราคาวัสดุ และค่าขนส่ง (บาท/ลบ.ม.)	[5] รวม [1]x[4]=[5] (บาท)	[6] ราคารวม กำไรและอื่นๆ 15% [5]x0.15=[6]	[7] ภาษี 7% [5]+[6]x0.07=[7]	[8] รวมทั้งสิ้น [5]+[6]+[7] (บาท)	[9] หมายเหตุ
				ค่าขนส่ง (บาท/ลบ.ม.)	ค่าวัสดุ (บาท/ลบ.ม.)						
1	สายกลุ่มบ้านนาล้วน แก้วคง	425.00	ลบ.ม.	249.74	50.00	299.74	127,389.50	19,108.43	10,254.85	156,752.78	4,250 ตร.ม.
2	สายกลุ่มบ้านนางสาวบุญจง แก้วคง	175.00	ลบ.ม.	249.74	50.00	299.74	52,454.50	7,868.18	4,222.59	64,545.26	1,750 ตร.ม.
3	สายกลุ่มบ้านนายวัง แก้วสามัคคี	800.00	ลบ.ม.	231.73	50.00	281.73	225,384.00	33,807.60	18,143.41	277,335.01	8,000 ตร.ม.
รวมทั้งสิ้น		1,400.00	ลบ.ม.							498,633.05	

สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกกร้อยสามสิบสามบาทห้าสตางค์

รวมราคา



ลงชื่อ

นางสรวิศน์ สุขะตัน
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นายมารุต ชาวสวน
วิศวกรโยธาสถาปัตยกรรมพิเศษ (วช.)

กรรมการ

ลงชื่อ

นายธนัท ธรรมเจริญ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

หมายเหตุ

1.ขอเสนอวัสดุทุกราย โดยให้ราคาวัสดุ 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน) เนื่องจากทางที่ใช้ในการขนส่งมีความลาดชันและสถานที่เข้า - ออก บริเวณสถานที่ดำเนินการไม่สะดวกแก่การ

ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ + รถลากพ่วง ตามการสำรวจสถานที่ดำเนินการ

จากแหล่ง ตำบลพุดแดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สถานที่ปฏิบัติงาน สายกลุ่มบ้านนาล้วน แก้วคง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอเมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 69.00 กม.

จากแหล่ง ตำบลพุดแดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สถานที่ปฏิบัติงาน สายกลุ่มบ้านนางสาวบุญจง แก้วคง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอเมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 69.00 กม.

จากแหล่ง ตำบลพุดแดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สถานที่ปฏิบัติงาน สายกลุ่มบ้านนายวัง แก้วสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอเมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 64.00 กม.

จากแหล่ง ตำบลพุดแดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สถานที่ปฏิบัติงาน สายกลุ่มบ้านนายวัง แก้วสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอเมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 64.00 กม.


2.ราคาวัสดุฯ อ้างอิงข้อมูลราคาพาณิชย์จังหวัดสระบุรี เดือน มีนาคม 2568 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง)

3.ราคาค่าขนส่ง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

แผนที่สังเขป ขนส่ง วัสดุกรัง โดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

จากแหล่ง ตำบลพุด แอเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี - สถานที่ปฏิบัติงาน สายกลุ่มบ้านนาสวน แก้วคง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


ระยะทางประมาณ 69.00 ก.ม.



แผนที่สังเขป ขนส่ง วัสดุการฯ โดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

จากแหล่ง ตำบลพุด อำเภอลำดวนพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี - สถานีที่ปฏิบัติงาน สายกลุ่มบ้านนางสาวบุญจง แก้วทอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมากเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ระยะทางประมาณ 69.00 ก.ม.



Handwritten signature and date: 11/11/2564

จากแหล่ง ตำบลพุด อำเภอลำดวนพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี - สถานปฏิบัติงาน สายกลุ่มบ้านนาแว้ง แก่งสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

สวัสดี 1 ขณ... 1 ขณ... 14 ขณ.

☐
☒
☐

สม.1002 ตำบล พุด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.

ตำบลหนองช้างเสือ อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี จ.

+ เพิ่มจุดหมาย

เดินทางโดย >

ตัวเลือก


ส่งเส้นทางไปยัง iPhone

ผ่าน ถนนหมายเลข 222A
 1 ขณ. 6 นาที ถ้าการจราจรไม่คับคั่ง

รายละเอียด

สำรวจสถานที่ใกล้เคียง ตำบล หนองช้างเสือ

- ร้านอาหาร
- โรงแรม
- ปั้มน้ำมัน
- ที่จอดรถ
- เพิ่มเติม





ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกปลีก
- ราคายานยนต์ กทม. และ ปริมณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาด้วย:

สระบุรี

▼

เมืองสระบุรี

▼

เบญจมา

▼

2568

▼

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกปลีก ประจำปี พ.ศ. 2568
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคาน้ำมันรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษี)

วัน - เวลา	Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	100% 100% 100%	Gasohol 95	Gasohol 91	Gasohol 95
12-04-2568 06:00	32.11	29.16	30.81	32.66	33.02	41.31	44.11	41.61	41.61
09-04-2568 06:00	32.11	29.46	31.11	32.96	33.32	41.61	44.11	41.91	41.91
04-04-2568 06:00	32.11	29.96	31.61	33.46	33.82	42.11	44.11	42.41	42.41

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.21	11.50	41	106.51	149.11	81	209.23	292.92
2	10.12	14.16	42	109.07	152.70	82	211.70	296.38
3	12.02	16.83	43	111.63	156.28	83	214.29	300.01
4	13.93	19.50	44	114.20	159.88	84	216.90	303.65
5	15.84	22.17	45	116.76	163.47	85	219.51	307.32
6	17.74	24.84	46	119.34	167.07	86	222.02	310.82
7	19.65	27.51	47	121.89	170.65	87	224.53	314.34
8	21.79	30.51	48	124.47	174.25	88	227.18	318.05
9	24.36	34.10	49	127.02	177.82	89	229.70	321.59
10	26.93	37.70	50	129.58	181.41	90	232.24	325.14
11	29.49	41.29	51	132.16	185.03	91	234.93	328.90
12	32.06	44.88	52	134.72	188.60	92	237.48	332.48
13	34.62	48.47	53	137.28	192.20	93	240.05	336.07
14	37.19	52.07	54	139.87	195.82	94	242.62	339.67
15	39.76	55.66	55	142.42	199.38	95	245.05	343.07
16	42.33	59.26	56	144.98	202.97	96	247.64	346.70
17	44.89	62.85	57	147.56	206.58	97	250.25	350.34
18	47.45	66.43	58	150.15	210.21	98	252.86	354.00
19	50.03	70.04	59	152.70	213.78	99	255.48	357.67
20	52.59	73.63	60	155.26	217.37	100	257.94	361.12
21	55.16	77.22	61	157.84	220.98	101	260.58	364.82
22	57.73	80.82	62	160.43	224.61	102	263.06	368.28
23	60.29	84.40	63	162.97	228.16	103	265.72	372.01
24	62.86	88.00	64	165.52	231.73	104	268.21	375.50
25	65.43	91.60	65	168.08	235.32	105	270.89	379.25
26	67.99	95.19	66	170.66	238.92	106	273.40	382.76
27	70.56	98.79	67	173.25	242.55	107	275.91	386.27
28	73.13	102.38	68	175.77	246.08	108	278.42	389.79
29	75.68	105.96	69	178.39	249.64	109	281.15	393.61
30	78.26	109.57	70	180.93	253.31	110	283.68	397.15
31	80.82	113.14	71	183.49	256.89	111	286.22	400.71
32	83.40	116.75	72	186.06	260.48	112	288.77	404.27
33	85.96	120.35	73	188.64	264.10	113	291.32	407.85
34	88.53	123.95	74	191.24	267.73	114	293.88	411.43
35	91.09	127.52	75	193.75	271.24	115	296.45	415.03
36	93.66	131.12	76	196.36	274.91	116	299.02	418.63
37	96.23	134.73	77	198.90	278.45	117	301.61	422.25
38	98.80	138.32	78	201.44	282.01	118	304.20	425.88
39	101.37	141.92	79	204.09	285.73	119	306.80	429.52
40	103.93	145.50	80	206.66	289.32	120	309.41	433.17

มทช.202-2545

มาตรฐานวัสดุรองพื้นทาง (Subbase)

1. ขอบข่าย

วัสดุรองพื้นทาง หมายถึง วัสดุลูกรังหรือมวลรวมดิน (Soil Aggregate) ซึ่งนำมาเสริมบนชั้นคันทางหรือใช้เป็นชั้นพื้นทางของถนนชนิดที่มีผิวจราจรเป็นลูกรัง

2. คุณสมบัติ

2.1 เป็นวัสดุประกอบด้วยเม็ดแข็ง ทนทานและมีวัสดุเชื่อมประสานที่ดีผสมอยู่

2.2 ปราศจากก้อนดินเหนียว (Clay Lump) Shale รากไม้หรือวัชพืชอื่น ๆ

2.3 ขนาดวัสดุใหญ่สุดไม่โตกว่า 5 เซนติเมตร

2.4 ค่าขีดเหลว (Liquid Limit) ไม่มากกว่า 35

2.5 ค่าดัชนีความเป็นพลาสติก (Plasticity Index) ไม่มากกว่า 11

2.6 ค่าจำนวนส่วนร้อยละของความสึกหรอ (Percentage of wear) ไม่มากกว่า 60

2.7 มีมวลคละผ่านตะแกรง ดังตารางข้างล่างนี้

ขนาดและ ตะแกรง มาตรฐาน	น้ำหนักที่ผ่านตะแกรงเป็นร้อยละ				
	ชนิด ก.	ชนิด ข.	ชนิด ค.	ชนิด ง.	ชนิด จ.
2"	100	100	-	-	-
1"	-	75-95	100	100	100
3/8"	30-65	40-75	50-85	60-100	-
เบอร์ 4	25-55	30-60	35-65	50-85	55-100
เบอร์ 10	15-40	20-45	25-50	40-70	40-100
เบอร์ 40	8-20	15-30	15-30	25-45	20-50
เบอร์ 200	2-8	5-20	5-15	10-20	6-20