



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๓/ ๕๕๖๗

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๒๐๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทลูกรัง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง อำเภอเมืองเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน ๒ สายทาง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ ให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายมารุต ขาวสวน)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสิทธิชัย สีมาลัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

อนุมัติ

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

หัวหน้าฝ่ายฯ

เจ้าหน้าที่

พิมพ์/ทาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทลูกรัง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน ๒ สายทาง

๑. ความเป็นมา

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง ที่ สป ๗๕๖๐๓/๔๔๔ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซึ่งได้รับการร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน เนื่องจากถนนลูกรังเกิดความชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ในช่วงฤดูฝน จะเป็นดินโคลน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาอย่างลำบาก และถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร และมีความจำเป็นจะต้องรีบแก้ไขปัญหาระงับด่วนให้กับประชาชนในพื้นที่

สำนักช่าง เข้าตรวจสอบถนนภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง พบว่า ถนนลูกรังเกิดความชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ในช่วงฤดูฝนจะเป็นดินโคลน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา และส่งผลกระทบต่อ การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เห็นควรจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทลูกรัง เพื่อปรับปรุงผิวจราจร จำนวน ๒ สายทาง ดังนี้

๑. ถนนสายทางเสื่อผ่าน บ้างโปร่งสนวน หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๗๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร

๒. ถนนสายบ้านพงษ์รัตน เสื่อเหลียง - นายถนอม มีศรี

- ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร

คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงขอจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อดำเนินการจัดซื้อในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชน

๒.๒ เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ในการสนับสนุนหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่มีอาชีพในงานที่จะซื้อหรือจ้างนั้น

๓.๕ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

๓.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

/๔.คุณลักษณะ...

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ วัสดุก่อสร้าง ประเภท **อิฐกึ่ง** จำนวน ๑,๑๒๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๔.๒ ขนส่งวัสดุ โดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๒๕ ตัน) เนื่องจากทางที่ใช้ในการขนส่งมีความลาดชันและสถานที่เข้า-ออก บริเวณสถานที่ดำเนินการไม่สะดวกแก่การใช้รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + รถลากพ่วง ตามการสำรวจจากแหล่ง ตำบลพุด แอ่อมเมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ส่ง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ สายทาง

๔.๒.๑ ถนนสายทางเสื่อผ่าน บ้างโปร่งสนวน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ ๘๓ กิโลเมตร

๔.๒.๒ ถนนสายบ้านพงษ์รัตน เสื่อเหลือง - นายถนอม มีศรี ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ ๘๔ กิโลเมตร

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

๗.๑ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๔๘๘,๙๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๗.๒ วงเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงานหมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง หน้า ๓๐๔ ตั้งงบประมาณไว้ ๕๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๘. งานและการจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงิน ๑ งวดงาน เมื่อผู้ขายส่งมอบครบถ้วน

๙. อัตราค่าปรับ

ชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของ เป็นเวลา - วัน นับถัดจากวันที่ได้รับสิ่งของครบถ้วนตามสัญญา

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายมารุต ขาวสวน)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสิทธิชัย สีมาลัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทลูกรัง จำนวน ๑,๑๒๘ ลูกบาศก์เมตร เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง อำเภอแมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน ๒ สายทาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๙๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๘
๔๘๘,๙๕๐.๕๙ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ราคาวัสดุฯ อ้างอิงข้อมูลราคาพาณิชย์จังหวัดสระบุรี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าขนส่ง)

- ราคาค่าขนส่ง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวรัตน์ สุขมะดัน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายมารุต ขาวสวน	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)	กรรมการ
๖.๓ นายสิทธิชัย สีมาลัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปกำหนดราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 3208/2568 ลงวันที่ 10 กันยายน 2568

โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทลูกรัง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง

สถานที่ 1. ถนนสายทางเลี้ยวผ่าน บ้านโป่งสนวน หมู่ที่ 2 ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

2. ถนนสายบ้านนายพงษ์รัตน์ เลี้ยวเหลือง - นายถนอม มีศรี ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อเดือน กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท ลูกรัง	456,963.17	1.07	488,950.59	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0%
สรุป	รวมค่าจัดซื้อวัสดุเป็นเงิน			488,950.59	
	คิดเป็นเงิน			488,950.59	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)			

(ลงชื่อ)

นางสรารัตน์ สุขมะดัน

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

นายมารุต ขาวสวน

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายสิทธิชัย สีมาลัย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

แบบสรุปกำหนดราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 3208/2568 ลงวันที่ 10 กันยายน 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อเดือน กันยายน 2568

(ราคานำมันดีเซล 32.00 -32.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	รายการวัสดุ	[1] จำนวน	[2] หน่วย	[3] ราคาวัสดุ		[4] รวมราคาวัสดุ และค่าขนส่ง (บาท/ลบ.ม.)	[5] รวม [1]x[4]=[5] (บาท)	[6] ราคารวม กำไรและอื่นๆ 15% [5]x0.15 =[6]	[7] ภาษี 7% [5]+[6]x0.07=[7]	[8] รวมทั้งสิ้น [5]+[6]+[7] (บาท)	[9] หมายเหตุ
				ค่าขนส่ง (บาท/ลบ.ม.)	ค่าวัสดุ (บาท/ลบ.ม.)						
1	ลูกกริ่ง ถนนสายทางเสื่อผ่าน บ้านโป่งสนวน	428.00	ลบ.ม.	300.01	50.00	350.01	149,804.28	22,470.64	12,059.24	184,334.17	4,280.00 ตร.ม.
2	ลูกกริ่ง ถนนสายบ้านนายพงษ์รัตน์ เสื่อเหลียง - นายถนอม มีศรี	700.00	ลบ.ม.	303.65	50.00	353.65	247,555.00	37,133.25	19,928.18	304,616.43	7,000.00 ตร.ม.
	รวมทั้งสิ้น	1,128.00	ลบ.ม.							488,950.59	
	รวมราคา										

สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบเก้าสตางค์

ลงชื่อ

นางสรารัตน์ สุขมะดัน

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นายมารุต ขาวสวน

วิศวกรโยธาดำเนินการพิเศษ (วช.)

กรรมการ

ลงชื่อ

นายสิทธิชัย สิมาลัย

นายช่างโยธาดำเนินการ

กรรมการ

หมายเหตุ

1. ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ โดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีนำหนักไม่เกิน 25 ตัน) เนื่องจากการขนส่งมีความลาดชันและสถานที่เข้า - ออก บริเวณสถานที่ดำเนินการไม่สะดวกแก่การใช้รถบรรทุก 10 ล้อ + รถลากพ่วง ตามการสำรวจสถานที่ดำเนินการฯ จากแหล่ง ตำบลพแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สถานที่ปฏิบัติงาน 1. ถนนสายทางเสื่อผ่าน บ้านโป่งสนวน หมู่ที่ 2 ตำบลลำสนุน อำเภออมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 83.00 กม.
2. ถนนสายบ้านนายพงษ์รัตน์ เสื่อเหลียง - นายถนอม มีศรี ตำบลลำสนุน อำเภออมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 84.00 กม.
2. ราคาวัสดุฯ อ้างอิงข้อมูลราคาพาณิชย์จังหวัดสระบุรี เดือน กรกฎาคม 2568 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง)
3. ราคาค่าขนส่ง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

จากแหล่ง ตำบลพแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี - สถานที่ปฏิบัติงาน ถนนสายทางเสื่อผ่าน หมู่ที่ 2 ตำบลลำสามพง อำเภอเวียงเหล็ก จังหวัดสระบุรี

Handwritten signature: *[Signature]*

จากแหล่ง ตำบลแพ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา - สถานีปฏิบัติงาน ถนนสายบ้านนายพงษ์รัตน์ เลือเหลียง - นายณอม นีศรี ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

A handwritten signature consisting of a large, stylized 'R' followed by a large, stylized 'L'. The signature is written in black ink on a white background with horizontal lines. The 'R' has a long, curved tail that extends downwards and to the right. The 'L' is formed by a large loop that crosses itself.



ราคาน้ำมัน

● ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

● ราคาขายปลีก กทม. และ
ปริมณฑล

● การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาตาม:

สระบุรี



เมืองสระบุรี



สิงหาคม



2568

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ดีเซล Diesel	ซูเปอร์ดีเซล Gasohol 95
22-08-2568 05:00	32.11	28.86	30.91	32.75	33.12	41.41	44.11	41.31
09-08-2568 05:00	32.11	28.86	30.91	32.75	33.12	41.41	44.11	41.31
06-08-2568 05:00	32.11	29.16	30.81	32.65	33.02	41.31	44.11	41.61
05-08-2568 05:00	32.11	29.56	31.21	33.05	33.42	41.71	44.11	42.01
01-08-2568 05:00	32.11	29.16	30.81	32.65	33.02	41.31	44.11	41.61



< กลับหน้าหลัก

สรุบบูรี...

หน้าหลัก / ราคาวัสดุก่อสร้าง / ราคาวัสดุก่อสร้างรายจังหวัด / สรรบุรี

☒ ประกาศแก้ไข ยกเลิกราคา ☐ ราคาวัสดุก่อสร้าง

ตัวกรองข้อมูล

ระยะเวลา กรกฎาคม 2568
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี

ดาวน์โหลดข้อมูล ✓

เงื่อนไขช่วงเวลา

เดือน

ปี

2568-07

ค้นหาจากชื่อรายการสินค้า

หมวดสินค้า

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสระบุรี (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กรกฎาคม
17	วัสดุถม/รองพื้น	17010101001000000	ทรายถมที่	ลบ.ม.	420.56
17	วัสดุถม/รองพื้น	17030101006000000	ดินลูกรัง ราคา ณ แหล่งดิน (อำเภอเวสียงพระเกียรติ สระบุรี)	ลบ.ม.	50.00
17	วัสดุถม/รองพื้น	17100101007000000	หินปูน ราคา ณ อำเภอเวสียงพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	ลบ.ม.	112.00

✓



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.21	11.50	41	106.51	149.11	81	209.23	292.92
2	10.12	14.16	42	109.07	152.70	82	211.70	296.38
3	12.02	16.83	43	111.63	156.28	83	214.29	300.01
4	13.93	19.50	44	114.20	159.88	84	216.90	303.65
5	15.84	22.17	45	116.76	163.47	85	219.51	307.32
6	17.74	24.84	46	119.34	167.07	86	222.02	310.82
7	19.65	27.51	47	121.89	170.65	87	224.53	314.34
8	21.79	30.51	48	124.47	174.25	88	227.18	318.05
9	24.36	34.10	49	127.02	177.82	89	229.70	321.59
10	26.93	37.70	50	129.58	181.41	90	232.24	325.14
11	29.49	41.29	51	132.16	185.03	91	234.93	328.90
12	32.06	44.88	52	134.72	188.60	92	237.48	332.48
13	34.62	48.47	53	137.28	192.20	93	240.05	336.07
14	37.19	52.07	54	139.87	195.82	94	242.62	339.67
15	39.76	55.66	55	142.42	199.38	95	245.05	343.07
16	42.33	59.26	56	144.98	202.97	96	247.64	346.70
17	44.89	62.85	57	147.56	206.58	97	250.25	350.34
18	47.45	66.43	58	150.15	210.21	98	252.86	354.00
19	50.03	70.04	59	152.70	213.78	99	255.48	357.67
20	52.59	73.63	60	155.26	217.37	100	257.94	361.12
21	55.16	77.22	61	157.84	220.98	101	260.58	364.82
22	57.73	80.82	62	160.43	224.61	102	263.06	368.28
23	60.29	84.40	63	162.97	228.16	103	265.72	372.01
24	62.86	88.00	64	165.52	231.73	104	268.21	375.50
25	65.43	91.60	65	168.08	235.32	105	270.89	379.25
26	67.99	95.19	66	170.66	238.92	106	273.40	382.76
27	70.56	98.79	67	173.25	242.55	107	275.91	386.27
28	73.13	102.38	68	175.77	246.08	108	278.42	389.79
29	75.68	105.96	69	178.39	249.74	109	281.15	393.61
30	78.26	109.57	70	180.93	253.31	110	283.68	397.15
31	80.82	113.14	71	183.49	256.89	111	286.22	400.71
32	83.40	116.75	72	186.06	260.48	112	288.77	404.27
33	85.96	120.35	73	188.64	264.10	113	291.32	407.85
34	88.53	123.95	74	191.24	267.73	114	293.88	411.43
35	91.09	127.52	75	193.75	271.24	115	296.45	415.03
36	93.66	131.12	76	196.36	274.91	116	299.02	418.63
37	96.23	134.73	77	198.90	278.45	117	301.61	422.25
38	98.80	138.32	78	201.44	282.01	118	304.20	425.88
39	101.37	141.92	79	204.09	285.73	119	306.80	429.52
40	103.93	145.50	80	206.66	289.32	120	309.41	433.17

มทช.202-2545

มาตรฐานวัสดุรองพื้นทาง (Subbase)

1. ขอบข่าย

วัสดุรองพื้นทาง หมายถึง วัสดุลูกรังหรือมวลรวมดิน (Soil Aggregate) ซึ่งนำมาเสริมบนชั้นคันทาง หรือใช้เป็นชั้นพื้นทางของถนนชนิดที่มีผิวจราจรเป็นลูกรัง

2. คุณสมบัติ

- 2.1 เป็นวัสดุประกอบด้วยเม็ดแข็ง ทนทานและมีวัสดุเชื้อประสานที่ดีผสมอยู่
- 2.2 ปราศจากก้อนดินเหนียว (Clay Lump) Shale รากไม้หรือวัชพืชอื่น ๆ
- 2.3 ขนาดวัสดุใหญ่สุดไม่โตกว่า 5 เซนติเมตร
- 2.4 ค่าขีดเหลว (Liquid Limit) ไม่มากกว่า 35
- 2.5 ค่าดัชนีความเป็นพลาสติก (Plasticity Index) ไม่มากกว่า 11
- 2.6 ค่าจำนวนส่วนร้อยละของความสึกหรอ (Percentage of wear) ไม่มากกว่า 60
- 2.7 มีมวลคละผ่านตะแกรง ดังตารางข้างล่างนี้

ขนาดและ ตะแกรง มาตรฐาน	น้ำหนักที่ผ่านตะแกรงเป็นร้อยละ				
	ชนิด ก.	ชนิด ข.	ชนิด ค.	ชนิด ง.	ชนิด จ.
2"	100	100	-	-	-
1"	-	75-95	100	100	100
3/8"	30-65	40-75	50-85	60-100	-
เบอร์ 4	25-55	30-60	35-65	50-85	55-100
เบอร์ 10	15-40	20-45	25-50	40-70	40-100
เบอร์ 40	8-20	15-30	15-30	25-45	20-50
เบอร์ 200	2-8	5-20	5-15	10-20	6-20

